



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ДО
РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД
(Бенефициент- наименование)
гр. София, пк 1505, ул. Черковна 39Б, ет.3
(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“Доставка на материали: Материали за контрол; Изходни материали; Синтетични и химични материали; Кабели; Материали за автоматизация; Ел. елементи и кондензатори; Инвертор за управление на двигатели”
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,
тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК /Булстат: _____,
представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка на материали: Материали за контрол; Изходни материали; Синтетични и химични материали; Кабели; Материали за автоматизация; Ел. елементи и кондензатори; Инвертор за управление на двигатели.
(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

----- www.eufunds.bg -----

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-1.005-0004 Повишаване на иновационната дейност на РАЙСВОЛФ България АД чрез разработване на нов иновативен процес-“3D” (Digital Data Destruction, финансиран Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РАЙСВОЛФ България АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____
ще ползваме/няма да ползваме
подизпълнители.

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____
календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до _____
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Доставка на материали: Материали за контрол; Изходни материали; Синтетични и химични материали; Кабели; Материали за автоматизация; Ел. елементи и кондензатори; Инвертор за управление на двигатели, както следва (съгласно техническа спецификация-приложение към публичната покана): 1 Материали за контрол: Секретен RG45: Цифрово заключващо устройство за лаптоп 180 cm)-2 бр Устройство за сканиране на баркод (Баркод четец): Многолъчев баркод скенер-1 бр IP камера : Ден/Нощ вградено IR осветление резолюция 2.0 Мегапиксела 1/2.8 Progressive Scan CMOS сензор обектив 4 мм механичен IR филтър подсилен метален корпус вградено IR осветление с		

----- www.eufunds.bg -----

2

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-1.005-0004 Повишаване на иновационната дейност на РАЙСВОЛФ България АД чрез разработване на нов иновативен процес-“3D” (Digital Data Destruction, финансиран Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РАЙСВОЛФ България АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

обхват до 10 м резолюция 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад. /сек.) 1/2.8 Progressive Scan CMOS сензор 0.028 Lux (0 Lux IR on) фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 85°) механичен IR филтър 3D DNR шумов филтър 120dB WDR H. 264/MJPEG dual stream компресия- 4 бр Безконтактен четец: автономен четец на карти за контрол на достъп;Влагозащитен, подходящ за външен монтаж (IP68);Капацитет до 10,000 потребители;Съвместим с карти EM 125KHz;Дистанционно за програмиране;Самостоятелен режим на работа – Wiegand 26 вход и изход;Възможност за Anti-passback back функция при свързване на втори четец с Wiegand 26 bit интерфейс, подходящ избор със същия дизайн е R2;Алармен изход;Детекция на отворена врата;Трицветна LED сигнализация за статус-жълто,зелено,червено;Цвят/материал на корпуса: черен/ поликарбонат;Дистанция на прочитане: 4 – 5 см;Време за прочитане при запълнене памет < 15ms;Захранване: 12V DC- 12 бр Конектор:Конектор за LAN и Net кабели-100 бр Токозахранващ модул за контрол на достъп и видеонаблюдение: минимум 12V/5A/240W Power Suplay -2 бр Соленоидна брава със заключване и мониторинг на статуса, 12V:Настройваемо време за отворено състояние с потенциометър (3.5 до 30 секунди);Fail safe (необходимо е да се подаде захранване, за да се заключи);Мониторинг на статуса на вратата и заключващия механизъм;14MM резе;Компактни размери;Лицева планка и език от неръждаема стомана;Мониторинг:Статуса на врата – затворено/отворено;Статуса на резето-заключено/отключено;Сухи контакти;Входно напрежение: 12 до 24V		
---	--	--

DC (free voltage по jumper);Консумация::При употреба: 1.4A 12V DC ** Стендбай: 250mA 12V DC- 2 бр Електромагнит за вграждане във врати със задържаща сила от 500кг, 12V:Електромагнит за вграждане във врати със задържаща сила от 500кг, с възможност за избор за входящо напрежение – 12/24VDC.;Вграден варистор за елиминирание на вредните за контролното оборудване ЕМ смущения, заключава при наличие на напрежение- 2 бр Мрежово записващо устройство за видеонаблюдение:Поддържа 8 IP камери (до 5Мрх/канал) за видеонаблюдение;Входящ капацитет до 50Mbps;H.264 компресия за видеонаблюдение USB2.0 порт;2xSATA твърди диска (до 4TB/диск) за видеонаблюдение;HDMI + VGA изходи за монитор;4 алармени входа/ 1 изход;1 аудио изход;Управление с мишка;Регулираем обем на трафика по мрежа за всеки канал;Преглед и управление на рекордера за видеонаблюдение през LAN/Internet/мобилен телефон- 1 бр 2 Изходни материали: Алумиева ламарина полутвърда 3мм - 20м2 Неръждаема ламарина 3мм- 20м2 Укрепващ профил 40x40 мм- 100м Декоративна предпазна тапа 40 х 40 мм- 50бр Опора-пета за монтажен профил Н- 20м2 Ъглова съединителна планка за профил Н- 30бр Ъглова съединителна планка за профил Н40- 30бр		
--	--	--

Комплект болт М8х25мм с гайка и две шайби- 1000 бр Комплект болт М8х35 мм с гайка и две шайби- 1000 бр Неръждаем L образен профил 20/20/3мм-50м Алуминиев L образен профил 20/20/2мм-50м 3. Синтетични и химични материали: Боя за метал, тип 3 в 1, сребро гланц -10 бр Паста за почистване и пасивиране на неръждаеми стомани и заваръчни шевове от потъмняване в засегнатата от топлината зона- 1 бр Еластично лепило и уплътнител: Еднокомпонентно, несъдържащо разтворители еластично лепило и уплътнител за порьозни и непорьозни основи, особено подходящо за метали- 10 бр Смазочно масло за зъбно червячен редуктор:Синтетично масло на полиалкиленгликолна основа, осигурява защита против износване на лагери и редуктори, висока устойчивост срещу питинг износване- 5л 4 Кабели: Кабел 2х0.75:Кабел за управление и контрол- 200м Кабел 4х0.75:Кабел за управление и контрол-200м Кабел 3х2,5:Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за напрежение 450/750 V-100м		
--	--	--

Кабел 5x2,5:Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за напрежение 450/750 V-100м Кабел 5x1,5:Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за напрежение 450/750 V-100м Кабел 5x6:Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за напрежение 450/750 V-50м Кабел 1x1.5:Проводник с медни жила и поливинилхлоридна изолация за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати- 100м Кабел 1x2.5:Проводник с медни жила и поливинилхлоридна изолация за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати-100м Кабел 1x4:Проводник с медни жила и поливинилхлоридна изолация за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати-100м FTP кабел Категория 5.Е:Кабел за LAN и NET комуникации-100м 5 Материали за автоматизация: Модул цифрови входове и изходи за контролер с програмируема логика: I/O, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, S/S, 16DO-2 бр Модул аналогови входове и изходи за контролер с програмируема логика:4HE32-0XB0 6ES7234-4HE32-0XB0-2 бр Карта памет за контролер с програмируема логика: 3,3 V FLASH, 24 MBYTE-2 бр Разширителен комуникационен кабел за		
--	--	--

контролер с програмируема логика 2.0 M-5бр Комуникационен модул за контролер с програмируема логика 6GK7277-1AA10-0AA0 COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277 4 RJ45 PORTS-2бр Токозахранващ модул за контролер с програмируема логика и промишлена апаратура: минимум 12V/5A/240W Power Suplay-2бр 6 Ел. елементи и кондензатори: 6.1 Автоматични прекъсвачи: Автоматичен прекъсвач монофазен 6А крива С 6kA-5бр Автоматичен прекъсвач монофазен 1Р 10А крива С 6kA-5бр Автоматичен прекъсвач монофазен 1Р 16А крива С 6kA-10бр Автоматичен прекъсвач трифазен 3Р 10А крива С 6kA-5бр Автоматичен прекъсвач трифазен 3Р 16А крива С 6kA-5бр Автоматичен прекъсвач трифазен 3Р 32А крива С 6kA-3бр 6.2. Постоянно и променливо токови контактори: Трифазен контактор 80А 1F+1O 230V 50/60-2 бр Трифазен контактор 16А 1F+1O 230V 50/60-8 бр Реле с два превключващи контакта 16 А, 24 V DC 19.1 mA-20 бр 6.3. Присъединителни клеми: Кабелен канал прорязан 50x50 мм (ШxВ)-20м Капак за кабелен канал Ш= 50 мм-20 м Клеморед 125А 14Р-10бр Разпределителен клеморед 4 реда x 12 отв.,		
---	--	--

125A-10бр		
Накрайник кабелен втулков изолиран 0,75 mm2-300 бр		
Накрайник кабелен втулков изолиран 1,5 mm2- 100 бр		
Накрайник кабелен втулков изолиран 2,5 mm2- 100 бр		
Накрайник кабелен втулков изолиран 4 mm2 - 100 бр		
Накрайник кабелен втулков изолиран 6 mm2- 100 бр		
Контактен накрайник, ухо, M6, 0.5-1.5mm2-100 бр		
Кабелен накрайник, ухо, M6, 1.5 - 2.5 mm2, изолиран- 100 бр		
Кабелен накрайник, ухо, M6, 4 - 6 mm2, изолиран- 100 бр		
Кабелен накрайник, вилка, 0.5 - 1.5 mm2, изолиран - 100 бр		
Кабелен накрайник, вилка, 1.5 - 2.5 mm2, изолиран - 100 бр		
Кабелен накрайник, вилка, Ф 4.3 mm, 4 - 6 mm2, изолиран- 100 бр		
Редова клема 4 mm2-50 бр		
Редова клема 10 mm2- 50 бр		
Заземителна редова клема за DIN шина 10 mm2- 10 бр		
Капачка за редова клема, крайна- 20 бр		
Високоволтов изолатор- 40 бр		
DIN (Евро) шина- 10м		
Пакетен електрически прекъсвач (ПЕП),		

63A, 250VAC- 4 бр Бутон 400V/10A SPST-NC, светещ 220VAC-20 бр Стоп бутон нормално затворена контактна система 10 A / 400 V- 6 бр Индикаторна лампа с номинално напрежение 24 VDC. със светодиод. Монтаж - гайка M16- 20 бр Индикаторна лампа с номинално напрежение 230 V. със светодиод. Монтаж - гайка M16- 20 бр 6.4. Електролитен кондензатор и Лентов кондензатор: Електролитен кондензатор: 4700 мФ 350VDC- 4 бр Лентов кондензатор 50мФ 550VAC 50Hz- 6 бр 7. Инвертор за управление на двигатели: Инвертор за управление на електродвигатели: 3AC 380V 3kW 4DI,2DO,2AI,1AO USS/Modbus FSB-2 бр Инвертор за управление на електродвигатели: 3AC 380V 1,1kW без филтър 4DI,2DO,2AI,1AO USS/Modbus FSA- 3 бр		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): НЕПРИЛОЖИМО		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): НЕПРИЛОЖИМО		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). НЕПРИЛОЖИМО		

Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : НЕПРИЛОЖИМО		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). НЕПРИЛОЖИМО		
Други: 1. Срок на доставка /в календарни дни/ Предложения, които не покриват изискването за минимален срок от 1 календарен ден и максимален срок на доставка 40 календарни дни ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани.		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: _____
(описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата **(моля, уточнете)** цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната **(моля, уточнете)** цена в съответствие с единичната/общата **(моля, уточнете)** цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)